

Sl. No. : 30000053

MOUM/15

Register
Number

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2015
UNANI MEDICINE

Time Allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 300

Read the following instructions carefully before you begin to answer the questions.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. This Booklet has a cover (this page) which should not be opened till the invigilator gives signal to open it at the commencement of the examination. As soon as the signal is received you should tear the right side of the booklet cover carefully to open the booklet. Then proceed to answer the questions.
2. This Question Booklet contains 200 questions. Prior to attempting to answer the candidates are requested to check whether all the questions are there in series without any omission and ensure there are no blank pages in the question booklet. In case any defect in the Question Paper is noticed it shall be reported to the Invigilator within first 10 minutes.
3. Answer all questions. All questions carry equal marks.
4. You must write your Register Number in the space provided on the top right side of this page. Do not write anything else on the Question Booklet.
5. An Answer Sheet will be supplied to you separately by the Invigilator to mark the answers.
6. You will also encode your Register Number, Subject Code, Question Booklet Sl. No. etc. with Blue or Black ink Ball point pen in the space provided on the side 2 of the Answer Sheet. If you do not encode properly or fail to encode the above information, action will be taken as per commission's notification.
7. Each question comprises *four* responses (A), (B), (C) and (D). You are to select **ONLY ONE** correct response and mark in your Answer Sheet. In case, you feel that there are more than one correct response, mark the response which you consider the best. In any case, choose **ONLY ONE** response for each question. Your total marks will depend on the number of correct responses marked by you in the Answer Sheet.
8. In the Answer Sheet there are four circles (A), (B), (C) and (D) against each question. To answer the questions you are to mark with Blue or Black ink Ball point pen **ONLY ONE** circle of your choice for each question. Select one response for each question in the Question Booklet and mark in the Answer Sheet. If you mark more than one answer for one question, the answer will be treated as wrong. *e.g.* If for any item, (B) is the correct answer, you have to mark as follows :

(A) ● (C) (D)
9. You should not remove or tear off any sheet from this Question Booklet. You are not allowed to take this Question Booklet and the Answer Sheet out of the Examination Hall during the examination. After the examination is concluded, you must hand over your Answer Sheet to the Invigilator. You are allowed to take the Question Booklet with you only after the Examination is over.
10. The sheet before the last page of the Question Booklet can be used for Rough Work.
11. Failure to comply with any of the above instructions will render you liable to such action or penalty as the Commission may decide at their discretion.
12. Do not tick-mark or mark the answers in the Question booklet.

SPACE FOR ROUGH WORK

31/03/11

www.tnpscwinners.com

1. فرانیٹس خالص کس سرسام کو کہتے ہیں

(A) سرسام صفرادی کو

(C) سرسام سودادی کو

(B) سرسام بلغمی کو

(D) سرسام دموی کو

2. فرانیٹس میں درم کس چیز میں ہوتا ہے

(A) اششید دماغ میں

(C) سرکی ہڈی میں

(B) جو پردماغ میں

(D) شجوں میں

3. کس درد میں شدت ذربان پائی جاتی ہے

(A) صداع بیغہ کوزہ

(B) صداع صفرادی

(C) صداع شقیقہ میں

(D) سخی میں

4. شقیقہ کا درد کس جگہ تک ہوتا ہے

(A) سرکے ایک حصہ میں

(C) آنکھوں کے اوپر

(B) پورے سر میں

(D) گدی میں

5. تخمہ

(A) معدہ کی بیماری ہے

(B) گردوں کی بیماری ہے

(C) جگر کی بیماری ہے

(D) قلب کی بیماری ہے

6. وجع المعده کا سبب

(A) معدہ کا سوء مزاج

(C) دیاج مہدو

(B) اورام و قروح

(D) شجوں سبب صحیح ہیں

7. ہیضہ میں دست
- (A) دست لال رنگ کے ہوتے ہیں
- (B) دست زردی مایک ہوتے ہیں
- (C) چاول کے بیج جیسے ہوتے ہیں
- (D) دست کی رنگت نہیں بدلتی
8. عرق عجیب دو بوند عرق پودینہ میں ملا کر پلاتے ہیں
- (A) ہیضہ میں
- (B) قلب کے امراض میں
- (C) امراض کلیہ میں
- (D) تلیف الکبد میں
9. حموضت معدہ کی کمی سے
- (A) بہوک زیادہ ہوتی ہے
- (B) بہوک کا کوئی تعلق نہیں
- (C) بہوک اڑ جاتی ہے
- (D) شہیوں صبح ہیں
10. آج کے دور میں نظامی موت اور غلیاتی موت کی تعریف اسلئے بڑھ گئی ہے
- (A) منافع الاعضاء کی جانکاری کیلئے
- (B) تشریح البدن کی جانکاری کے لئے
- (C) علم الادویاء کی جانکاری کے لئے
- (D) transplant organ اعضاء کی منتقلی کیلئے
11. توما کی حالت میں
- (A) صرف اوپری جسم کے انکاسات ختم ہو جاتے ہیں
- (B) صرف نچلے جسم کے انکاسات ختم ہو جاتے ہیں
- (C) انکاسات پر کوئی قوت نہیں پڑتا
- (D) تمام انکاسات refluxes ختم ہو جاتے ہیں

12. ٹوٹل بلڈ میں پلازما ہوتا ہے
 (A) 45 - 48%
 (C) 60 - 70%
 (B) 52 - 55%
 (D) ان میں سے کوئی نہیں
13. پلازما میں ٹوٹل پروٹین کی مقدار ہوتی ہے
 (A) 3.0
 (C) 7.5
 (B) 4.0
 (D) 8.0
14. Animal Starch کے کہتے ہیں
 (A) سیلیوز کو
 (C) ڈیکسٹران کو
 (B) گلائکو جن کو
 (D) ان میں سے کوئی نہیں
15. پلازما میں پانی کن مقدار ہوتی ہے
 (A) 91 - 92%
 (C) 62 - 71%
 (B) 51 - 52%
 (D) 72 - 81%
16. سموم کی اقسام باعتبار خلقت کتنے ہیں
 (A) 3
 (C) 5
 (B) 4
 (D) 8
17. جو زائل مہلک خوراک کہتی ہے
 (A) غلے 5 - 10
 (C) غلے 15 - 20
 (B) غلے 10 - 15
 (D) غلے 20 - 25
18. کچے (حب الغراب) کا کمی مقدار ہے
 (A) 5 - 10 mg
 (C) 15 - 20 mg
 (B) 10 - 15 mg
 (D) 15 - 30 mg

19. colle's Fracture کا متضاد Fracture کا نام کیا ہے

- (A) Radio-ulnar fracture
(B) Roths fracture
(C) Humerus fracture
 (D) Smith's fracture

20. ہاتھ کی ایک ہڈی PEA شکل کی ہوتی ہے

- (A) Trapezoid
 (C) Pisiform
(B) Capitate
(D) Trapezium

21. درج ذیل میں سے کونسا انہضامی غدود، قنات انہضامیہ میں سب سے زیادہ رطوبت کا افراز کرتا ہے

- (A) بانقراس
(B) کبد
(C) غدود لعابیہ
(D) غدود برنز

22. ضغیرہ اصغائیہ، قنات انہضامیہ کے کسی طبقے میں موجود ہوتے ہے

- (A) غشاء تحت المخاطی
(B) غشاء مخاطی
(C) صفیدہ حاص
 (D) طبقہ عظمیہ

23. غلاف القلب کتنے layers سے ملکر بنتا ہے

اور ان کے نام کیا ہیں

- (A) Fibrous
(B) Fibrous and serous
(C) Fibrous, serous and pericardial
(D) None

24. بالغ مرد میں ایک گروہ (کلیہ) کا عام وزن

- (A) 50 گرام
 (C) 150 گرام
(B) 100 گرام
(D) 250 گرام

25. جرب الجفان کس نظام کا مرض ہے

- (A) آنکھ کا
(C) ناک کا

- (B) ناخن کا
(D) جلد کا

26. طبقہ مشیمہ کے خزل کی تعداد کتنی ہوتی ہے

- (A) 40
 (C) 80

- (B) 60
(D) 50

27. یرقان معاً آنسو آنکھ کے کسی طبقہ کا مرض ہے

- (A) طبقہ مشیمہ کا
 (C) طبقہ شبکیہ کا

- (B) طبقہ عدیہ کا
(D) طبقہ شبکیہ کا

28. طبقات چشم کا تعداد کتنی ہے

- (A) 5
(C) 7

- (B) 6
(D) 8

29. طبقہ مشیمہ کس سے بنتا ہے

- (A) ام غلیظ سے
 (B) ام رقیق سے
(C) ام شکبوت سے
(D) سہمی سے

30. آنکھ کے بارے میں سمرقندی کا کیا نظریہ ہے

- (A) سر کا حصہ ہے
(B) سر کا حصہ نہیں ہے
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

31. قرحہ اثنا عشری عام طور سے کس بلڈ گروپ کے لوگوں میں پایا جاتا ہے
- (A) او گروپ
(B) اے گروپ
(C) بی گروپ
(D) اے بی گروپ

32. ہزل کی وجہ ہے
- (A) حیاتین نقص
(B) پی ای ایم (protein energy malnutrition)
(C) فولادی نقص
(D) ضروری فیٹی ایسڈ کی کمی

33. حیاتین بی کا کیمیاوی نام ہے
- (A) سائیکوبالائیس
(B) پیریزڈاکسن
(C) کیلسیفرال
(D) تھیمین

34. حیاتین ای کا کیمیاوی نام ہے
- (A) ٹوکوفیرال
(B) ربوٹلیون
(C) کیلسیفرال
(D) اسکاربک ایسڈ

35. خنزیری بخار کا سبب ہے
- (A) چیچ وٹ این ون
(B) چیچ ٹوائن تھری
(C) چیچ فائو این ون
(D) چیچ سینون این سینون

36. حیاتین ڈی کس میں نہیں ہوتی
- (A) اٹرف میں
(B) کاڈیور آئیل میں
(C) مچھلی کے چربی میں
(D) کیلے میں

37. نئے الجمل مفرد کا سبب ہے
(A) غذا کی کثرت
(C) کثرت طمٹ
(B) غذا کی قلت
(D) ہارمون کا عدم توازن

38. انقلاب الرحم کے درجات ہوتے ہیں
(A) دو
(C) چار
(B) پانچ
(D) تین

39. رحم کی شکل مشابہ ہوتی ہے
(A) ناشپاتی
(C) گول
(B) بادام
(D) چٹی

40. شقاق الرحم کے معنی ہیں
(A) رحم کا پھلنا
(C) بھور رحم
(B) زخم رحم
(D) درم رحم

41. مولدات لبین دوائیں ہیں
(A) تودری وہیہ دانہ
(B) جمال گوڈو ستھونیا
(C) اسارون شربد
(D) ریونڈ چینی و ستھونیا

42. Palmer Sign حمل کے کس زمانہ میں دیکھا جاتا ہے
(A) دوسرے ہفتہ کے آخر میں
(B) تیسرے ہفتہ میں
(C) چار سے آٹھویں ہفتہ میں
(D) چھ سے دسویں ہفتہ میں

43. FSH کا افراز ہوتا ہے

(A) ovary

(C) ant. pituitary

(B) hypothalamus

(D) post pituitary

44. سن یا اس شروع ہونے کے وقت ہے

(A) 45 - 50 سال

(C) 25 - 50 سال

(B) 50 - 60 سال

(D) 30 - 50 سال

45. uterus (رحم) کے نکالنے کو عمل جراحی کو کیا کہتے ہیں

(A) Uterine Surgery

(B) Hysterectomy

(C) رحم نکالنا

(D) تینوں صحیح ہیں

46. حرتے سے متعلق سبھی صحیح ہیں سوائے

(A) یہ کسی جانور کے کانٹے سے ہوتا ہے

(B) انہیں بار بار تعف پیدا ہوتا ہے

(C) یہ جراحی شکاف لگانے کے برابر ہے

(D) آئینل شریان، اچصاب اور اوقارکٹ سکتے ہیں

47. بہترین پٹی ہے

(A) روئی

(C) جلد

(B) گاز

(D) سوئی کپڑا

48. وہ اعضاء جسمیں بغیر کسی ندب کے اندمال ہوتا ہے

(A) دماغ

(C) کلیہ

(B) قلب

(D) جگر

49. اندمال بقصد اول مطلب ہے

(A) کیٹ گٹ کا استعمال

(B) دو صاف کئے ہوئے کناروں کو ملانا جس میں پہرے توڑ پہرڑنا ہے

(C) فوراپٹی باندھنا

(D) آسٹس سے کوئی نہیں

50. قروح کے متعلق جو بیان غلط ہے وہ ہے

(A) یہ زخم فطسین کی قسم ہے

(B) یہ عموماً میکانی فریہ سے ہرتے ہیں

(C) یہ زیڈیاٹس اور ذبح الفاصل میں عام ہیں

(D) جراثیمی سے قندل ناہو

51. زخم طنابی کے سبھی پہلو صحیح ہیں سوائے

(A) یہ ہڈیوں کے ابعاروں پر ہوتے ہیں

(B) یہ فاج اسٹل کے رینوں میں عام ہیں

(C) یہ چرٹ لگنے سے ہوتا ہے

(D) اسکی قرح ڈیکر بنا بھی کہتے ہیں

52. حمام زیتی میں کیا ملاتے ہیں

(A) نمک

(C) روغن

(B) سوڈا

(D) سیس

53. حمام تدریجی سے کیا مراد ہے

(A) پانی کی مقدار کو رفتہ رفتہ بڑھانا

(B) حمام کی مدت کو رفتہ رفتہ بڑھانا

(C) پانی کی حرارت کو رفتہ رفتہ گھٹانا

(D) حمام کی مدت کو رفتہ رفتہ گھٹانا

54. حمام کا ذاتی اور طبعی فعل کیا ہے

- (A) بدن کو گرم کرنا
(B) بدن کو خشک کرنا
(C) بدن کو تر کرنا
(D) بدن کو سرد کرنا

55. حمام وحلی یا گلی کا جزو خاص کیا ہے

- (A) آگ
(C) پانی

- (B) لہوا
 (D) مٹی

56. تقیروں کس قسم کا سلسلہ ہے

- (A) سلسلہ حمیدہ
(C) عرقہ

- (B) سلسلہ خبیثہ
(D) سلسلہ اروطالیہ

57. فلغمونی کا تعلق کس خط سے ہے

- (A) صفراوی
 (C) دومی

- (B) سوداوی
(D) بلغمی

58. ریح الشوک سے کیا مراد ہے

- (A) مرض قرحہ
(B) حدیۃ المونخر
(C) التوا
(D) تشنج

59. میرے آگے کی طرف نکل آئیں تو اسے کیا کہتے ہیں

- (A) التوا
 (C) تقصع

- (B) تمس
(D) ریاح الاقرسہ

60. فضلہ آنتوں میں دیر تک کب ٹھہرتا ہے
- (A) جب غذا کثیر التغذیہ اور زود ہضم ہو
- (B) جب غذا میں اجزاء غذائی زیادہ ہوں
- ✓ (C) جب امعاء پر انصاب صفر اکم ہو
- (D) جب قوت دافعہ قوی اور ماسکہ

61. اخلاط میں تغیر کون سے رسوب بنتے ہیں
- ✓ (A) رسوب گند
- (B) رسوب نحالی
- (C) رسوب تشوری
- (D) رسوب فراطی

62. مقدار براز میں اضافہ کا سبب کیا ہے
- (A) غذا میں اجزاء کی زیادتی
- (B) غذا میں حیوانی اغذیہ کی زیادتی
- (C) غذا میں غذائی اجزاء کی زیادتی
- ✓ (D) غذا میں غذائی اجزاء کی کمی

63. اجابت کے وقت قراقرس کی علامت ہے
- (A) براز کے معتدل القوام ہونے کی
- (B) براز کے زرد مائل یہ تاری کونے کی
- ✓ (C) براز میں غلیظ ریاح کے اختلاط کی
- (D) براز کے طبعی و مجمد ہونے کی

64. اجزاء براز کا ہموار ہونا کسی کی دلیل ہے
- ✓ (A) بہتر نضج اور ہضم کی
- (B) عدم نضج اور بہتر ہضم کی
- (C) بہتر نضج اور عدم ہضم کی
- (D) عدم نضج اور عدم ہضم کی

65. جلد کی طرف حوت کے اسالہ کیلئے کون سی دلک مستعمل ہے

(A) دلک لین

(C) دلک خسن

(B) دلک صلب

(D) دلک استعداد

66. حمام سے کون سے عضوز یا دہ متاثر ہوتا ہے

(A) عروق

(C) عضلہ

(B) جلد

(D) عصب

67. بخار میں تخفیف کے لئے کون سا حمام مستعمل ہے

(A) حمام بخری

(C) حمام بارد

(B) حمام برقی

(D) حمام رطب

68. حمام کا شمار کن اسباب میں ہوتا ہے

(A) اسباب تمامیہ میں

(B) اسباب تفروریہ میں

(C) اسباب صوریہ میں

(D) اسباب غیر ضروریہ

69. حمام کے منافع میں کیا شامل نہیں

(A) اس سے جہکان دور ہوتی ہے

(B) حمام سے نیند آجاتی ہے

(C) حمام احتباس میں معاون

(D) حمام استفراغ کا باعث

70. حمام سے استفراغ کا ذریعہ

(A) قے

(C) اسہال

(B) اورار

(D) تعریق

71. مرض مرکب کہینے

- (A) چند امراض جسم میں ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں
(B) سوء مزاج، سوء ترکیب ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں
(C) سوء مزاج، سوء ترکیب اور تفرق استعمال دو یا دوسے زیادہ جمع ہو کر مرض کہتے ہیں
(D) انہیں سے کوئی نہیں

72. امراض مفردہ کی قسمیں

- (A) تین ہیں
(B) چار ہیں
(C) پانچ ہیں
(D) چھ ہیں

73. سوء مزاج مادی کی قسمیں

- (A) چار ہیں
(B) چھ ہیں
(C) آٹھ ہیں
(D) دس ہیں

74. ورم حار میں درجہ وقوف کو کہتے ہیں

- (A) درجہ ابتداء
(B) درجہ ترید
(C) درجہ انتہاء
(D) درجہ انحطاط

75. ورم حار کے درجات

- (A) دو ہیں
(B) تین ہیں
(C) چار ہیں
(D) پانچ ہیں

76. بیداری کا مزاج کس سے متعلق ہے

- (A) سکون بدنی کے
(B) سکون نفسانی کے
(C) حرکت بدنی کے
(D) ان میں سے کسی کے نہیں

77. حمر علقی سے مراد

(A) تصفیہ

(B) چونک

(C) غسل

(D) ترویق

78. المکوآة کس آلہ کا نام

(A) جامہ

(B) داغذکا آلہ

(C) کانٹے کا آلہ

(D) قعد کا آلہ

79. حمام جلدی سے مراد ہے

(A) انقلاب

(C) پانشویہ

(B) آبن

(D) تظلول

80. علم کیمیا کا بانی حد حد جد کی حیثیت رکھتا ہے

(A) حنین بن اسحاق

(B) جابر بن حیان

(C) شیخ الرئیس

(D) الرسل سبھی

81. ڈسٹیلیشن آپریٹس کہتے ہیں

(A) تعریق حبلی کو

(B) تعریق زجاجی کو

(C) تعریق ناری کو

(D) تعریق مائی کو

82. صدمہ کے عمومی اسباب کیا ہو سکتے ہیں (Shock)

(A) عجز القلب

(B) دفعتاً دوران خون کا رک جانا

(C) تسمم الدم کی وجہ سے

(D) اوپر گنائے گئے تمام اسباب

83. حیوانی دوا پر نشان لگائے

(A) جلودن

(B) شیطرج ہندی

(C) پرن کوی

(D) گند بابری

84. مرگ فرش کس دوا کا نام ہے

(A) سم الفاء

(C) ردار سنگ

(B) شکر ف

(D) سگجراحت

85. بیش کی مقدار ٹھیک بتائے

(A) ۱ سے ۲ گرین

(C) ۳ سے ۴ گرین

(B) ۲ سے ۳ گرین

(D) ۹ سے ۱۰ گرین

86. درمنہ ترکی کی ماہیت بتائے

(A) پھل

(C) بیج

(B) تنہم

(D) پھول

87. اسپند ہے

(A) ۷

(C) پھل

(B) تنہم

(D) پھول

88. رہم شفعہ کا جز خاص
 (A) برگ نیم
 (C) مازو
 (B) لموطیا سبز
 (D) رال
89. جراثیم سہی کا جز خاص ہے
 (A) عریات
 (C) شربت اتار
 (B) مر سبجات
 (D) قر نقل
90. معجن سنگ دانہ کا نفع خاص
 (A) اسہال و گھڑتی
 (C) حمرا نفسانیہ
 (B) بوا سیر
 (D) یرقان
91. جب راحت کی استعمال کیا جاتا ہے
 (A) بوا سیر میں
 (C) کہانی میں
 (B) آنکھوں کے درد میں
 (D) لقرہ میں
92. شربت آلو بالو مفید ہے
 (A) جریان الدم
 (C) اخراج سنگ گردہ وقتانہ
 (B) مسل دوق
 (D) اخراج دیدان امعاء
93. روغن نیم کا ایک مقامی طور پر دوائی عمل ہے
 (A) مانع تصدیہ (Disinfection)
 (B) ذیابیطس کی دور کرنے والی (Anti Diabetic Property)
 (C) دق کو دور کرنے والی (Anti Tubercular Property)
 (D) آئنی فرٹیلیٹی (Anti Fertility)
94. مسالک دوا کے انتخاب میں کس چیز کی اہمیت ہے
 (A) مریض کی خواہش
 (C) مرض کے مطابق
 (B) طبعی و کیمیادی خصوصیات
 (D) موسم کے مطابق

95. جو دوائیں بیرونی جسم سے مس ہو جانے پر اثر کرتی ہیں ان کا مجموعی نام ہے

- (A) تاثیرات ادویہ بالکفایت
(B) تاثیرات ادویہ ذوالخاصہ
(C) تاثیرات بالمادہ
(D) تاثیرات ادوی

96. وہ خصوصیات جو ذوالخاصہ میں نہیں ہوتی

- (A) صدمت نوعیہ سے کام کرنا
(B) حرارت۔ برودت۔ بیوسٹ۔ رطوبت سے اثر کرنا
(C) غذا بچی ہونا
 (D) اثرات بالجوہر ہونا

97. فقل سے مراد ہے

- (A) پیکارشنے
(B) بہوک
(C) دوا کا نام
(D) غذا کا نام

98. ارواح کی قسمیں بتائے

- (A) ایک
(B) تین
(C) پانچ
(D) سات

99. سبب احتباس بتائے

- (A) شدت قوت ماسکہ
(B) شدت قوت دافعہ
(C) کثرت ریح
(D) سوز مادہ

100. صرع اعضاء میں روکتا ہے
- (A) افعال کو پورے طور پر
(B) افعال کو پورے طور پر نہیں روکتا
(C) دودان خون کو روک دیتا ہے
(D) سبھی

101. عشق عموماً کن لوگوں کو ہوتا ہے
- (A) مردوں کو
(B) ان لوگوں کو جو عورتوں سے زیادہ میل جول رکھتے ہیں
(C) وہ لوگ جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے
(D) سبھی کو

102. اگر اعشیہ دماغ میں درم ہو تو مرض کی ابتداء کس چیز سے ہوتی ہے
- (A) تے سے
(B) تشنج سے
(C) بخار سے
(D) غش سے

103. کالیوس کا دوسرا نام ہے
- (A) مکرہ
(B) صانغوط
(C) مانیا
(D) سرسام مرقی

104. جنون میں کس قوت میں فتور ہوتا ہے
- (A) دماغ
(B) قوت حس میں
(C) قوت فکر
(D) سارے قوی عقلیہ میں

105. صداغ نظر کہا گیا
- (A) مادہ کے خفیف ہونے کی وجہ سے
(B) علامات کے خفیف ہونے کی وجہ سے
(C) عوارض کے خفیف ہونے کی وجہ سے
(D) خفیف ادویہ کے استعمال سے

106. ضعف ہضم

- (A) ✓ معدہ اور آنتوں کا عمل بگڑ جاتا ہے
(B) معدہ اور آنتوں کی ترکیب میں خلیاں خرابی ہوتی ہے
(C) معدہ اور آنتوں کی ساخت میں خرابی ہوتی ہے
(D) معدہ اور آنتوں کی ترکیب میں خرابی ہوتی ہے اور ساخت میں بھی خرابی ہوتی ہے

107. قرص کوکب کہلاتے ہیں

- (A) امراض دماغ میں
(C) ضعف کلیہ میں

- (B) ✓ ضعف معدہ میں
(D) ضعف اعصاب میں

108. ضعف معدہ میں

- (A) ✓ معدہ میں تقویت پہنچائیں
(B) معدہ میں گرمی پیدا کریں
(C) معدہ میں سردی پیدا کریں
(D) معدہ میں خشکی پیدا کریں

109. ضعف ہضم معدہ میں

- (A) معدہ میں گرمی پیدا ہوتی ہے
(B) معدہ کی ساخت صحیح ہوتی ہے
(C) ✓ معدہ کی ساخت ڈبیلی ہوتی ہے
(D) معدہ کی ساخت قوی ہوتی ہے

110. ہیضہ

- (A) ✓ متعدی اور مسلک مرض ہے
(B) متعدی ہے مسلک نہیں
(C) متعدی ہے نامسلک ہے
(D) صرف مسلک ہے

111. مزاج طبی کی کتنی قسمیں ہیں

- (A) ایک
(C) تین

- (B) دو
(D) چار

112. لیکوز میں کون سے دو سالے پائے جاتے ہیں

- (A) گلوکوز کے
(B) فرکٹوز کے
(C) ایک سالہ گلوکوز کا ایک کیلیکوز کا
 (D) ایک سالہ فرکٹوز کا ایک کیلیکوز کا

113. شہد میں پایا جاتا ہے

- (A) اشارج
 (B) فرکٹوز

- (B) سکروز
(D) ان میں سے کوئی نہیں

114. شیرہ کا مترادف ہے

- (A) شرتاق
 (B) گہانچی

- (B) عقدہ
(D) توشہ

115. دائیں بائیں ہنڈل براؤچ کے انتہائی سرے کہلاتے ہیں

- (A) ہنڈل آف ہنڈ
(C) دونوں

- (B) پرکھی فیبرس
(D) ان میں سے کوئی نہیں

116. گوند بول میں پائے جانے والا پھوڑ شوکر ہے

- (A) رابوس
 (B) اراہینوس
(C) دونوں
(D) مذکورہ دونوں میں سے کوئی نہیں

117. بیان نزعی عام طور پر

- (A) ایکویٹیڈ مجسٹریٹ (اسپیشل یا آئری) کے سامنے لیا جاتا ہے
- (B) پبلک پرسیو کیوں کے سامنے
- (C) کارپوریٹ کے سامنے
- (D) نرسنگ میٹرن کے سامنے

118. مردہ شخص کی شناخت

- (A) آتش زدگی، دو ماہ اور حادثات میں مرنے والوں کی شناخت کیلئے
- (B) خانہ پر کرنے کیلئے
- (C) ازبہ ہمدردوں
- (D) ذمہ داری پوری کرنے کیلئے

119. احتیاس طمٹ کی کتنی قسمیں ہیں

- (A) نو
- (B) آٹھ
- (C) دس
- (D) تین

120. موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کیلئے یہ عمومی احتیاط کرنے چاہیے

- (A) زبانی احوال پوچھ کر
- (B) خاندان والوں سے پوچھ کر
- (C) محلہ والوں سے دریافت کر کے
- (D) ڈاکٹر کو مرنے والے کا معائنہ کیا ہے اور اسے یقین ہو کہ مرنے والا طبی موت مرا ہے

121. دیوانی مقدموں میں زندہ شخص کا مسئلہ

- (A) اعداد و شمار کے لئے
- (B) محلہ کی فلاح کیلئے
- (C) شہر کے فلاح کیلئے
- (D) نیمہ۔ جائداد کی حق ملکیت۔ عینشن وغیرہ کے لئے

122. شریان طحالی، طحال کی پرورش کرتی ہے اور اسکی ایک شاخ درج ذیل کی پرورش کرتی ہے

(A) مرادہ کی

(C) بانقراں کی

(B) مری کی

(D) کبد کی

123. فرجہ مریہ کہاں ہوتا ہے

(A) مری میں

(C) حجاب حاجز میں

(B) ماساریقہ میں

(D) معدہ کے قلبی سرے میں

124. اوپری ہاتھ کی سب سے لائنجی ہڈی کونسی ہوتی ہے

(A) Radius

(C) Humerus

(B) Ulna

(D) None of the above

125. Carpals Bones میں کتنے پائے جاتے ہیں

(A) 4

(C) 16

(B) 8

(D) 12

126. کمنہ کس کا مرض ہے

(A) پیٹوں کا

(B) قرنیہ کا

(C) طبقہ ملتحمہ کا

(D) سخی ہیں ہو سکتا ہے

127. رد حقیقی کس طبقہ کا مرض ہے

(A) طبقہ قرنیہ کا

(C) طبقہ ملتحمہ کا

(B) طبقہ صلیبیہ کا

(D) طبقہ شبکیہ کا

128. قروح قرنیہ کن لوگوں میں عام ہے

(A) بچوں میں

(B) نوجوانوں اور معمر لوگوں میں

(C) ادھیڑ لوگوں میں

(D) نوجوانوں میں

129. دودھ لائق ہوتا ہے

(A) آنکھ میں

(C) نظام ہضم میں

(B) جلد میں

(D) نظام اعصاب میں

130. تصلب شراہین میں خون میں مقدار بڑھ جاتی ہے

(A) پردیٹین کی

(C) کولیسوال کی

(B) کیمائیم کی

(D) کریات حمال کی

131. ربیس (Rabies) کا ذریعہ تعدیہ

(A) کترنا

(C) گٹنا

(B) سوگھنا

(D) چاشا

132. اگر ذق کے عریض کا 5 - 1 مہینے کے بعد ہی تھوک کا امتحان مثبت آ رہا ہو تو قرار دیا جائے گا

(A) ددا کی ناکامی

(C) ڈرگ ڈی فالٹر

(B) ڈرگ ریٹنس

(D) ریپس

133. بچوں میں احتیاس بول کا عام سبب ہوتا ہے

(A) یوریتھریٹس (urithritis)

(B) پرائیٹس کا بڑھ جانا

(C) پیارائیسوسس

(D) فیوسس

134. احتباس طمث کا سبب نہیں ہے

(A) قلت خون

(C) کثرت استفراغ

(B) غلظت خون

(D) رقت خون

135. بنیادی طور سے رحم کے حصے ہوتے ہیں

(A) پانچ

(C) تین

(B) چار

(D) دو

136. میلان رحم میں کیا ہوتا ہے

(A) رحم دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک طرف قائل ہوتا ہے

(B) رحم پھسل جاتا ہے

(C) رحم اپنی سمیٹ سے باہر آتا ہے

(D) رحم اوپر کی طرف کھینچ جاتا ہے

137. قرحہ و آکلہ رحم کا سبب..... ہو سکتا ہے

(A) میلان الرحم

(C) عسر ولادت

(B) سوداوی خلط

(D) بلغمی خلط

138. مرض اختناق الرحم میں عورت کی بچہ دانی..... کی جانب کھینچ جاتی ہے

(A) بائیں

(C) نیچے

(B) دائیں

(D) اوپر

139. عمق الرحم کی لمبائی ہوتی ہے

(A) 3.5 cm

(C) 2.5 cm

(B) 1 cm

(D) 5 cm

140. ایک پوری مدت حمل کے مشیمہ Placenta کا وزن کیا ہے

- (A) 500 gms
(C) 1200 gms

- (B) 1000 gms
(D) 1500 gms

141. ولادت کے بعد ماں کو افزا زلبن کب زیادہ ہوتا ہے

- (A) تین ماہ بعد
(C) نو ماہ بعد

- (B) دو ماہ بعد
(D) دس ماہ بعد

142. رجاء کے کہتے ہیں

- (A) حقیقی حمل
(C) طمف

- (B) حمل کا زب
(D) شقاق الرحم

143. مدت حمل کے آخر میں عنق الرحم کی لمبائی کیا ہوتی ہے

- (A) 2.5 cm
(C) 4.5 cm

- (B) 3.5 cm
(D) 5.5 cm

144. کتنی کیلوری کی حاملہ کو ضرورت ہے

- (A) 1000
(C) 2500

- (B) 1500
 (D) 3500

145. نیشنل فیملی پلاننگ پروگرام کا آغاز کس سن میں ہوا

- (A) 1947
(C) 1968

- (B) 1937
 (D) 1957

146. خناق کلبی کہتے ہیں

- (A) حلق کے باہری اعضاء میں درم کو
- (B) حلق کے اندرونی اعضاء میں درم کو
- (C) دونوں
- (D) کوئی نہیں

147. مندرجہ ذیل سبھی بند زخموں کے خصوصیات ہیں سوائے

- (A) کسی بلنٹ ضربہ (غیر تیز ضربہ) لگنے سے ہوتا ہے
- (B) خدش ہرا کرتا ہے
- (C) اسکے نظم میں عموماً جراحی عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے
- (D) سلعدہ دینہ ہوتا ہے

148. زخم قطع کے سبھی پہلو صحیح ہیں سوائے

- (A) عموماً سڈک حادثوں میں پائے جاتے ہیں
- (B) اکسین بافتوں کا شدید نقصان ہوتا ہے
- (C) یہ ایک بند زخموں کی قسم ہے
- (D) اکسین مردہ جلد کا لکیر پیرنڈا لگایا جاتا ہے

149. سچ میں سبھی پہلو غلط ہیں سوائے

- (A) یہ کسی سوئی کے چبھنے سے ہوتا ہے
- (B) یہ کسی جلدی رگڑ سے ہوتا ہے
- (C) اکسین جلد کا موٹا حصہ متاثر ہوتا ہے
- (D) عموماً عمل جراحی سے علاج کیا جاتا ہے

150. حمام قدی کا اطلاق کہاں ہوتا ہے

- (A) اطراف اعلیٰ پر
(C) قطن پر

- (B) عظم پر
(D) اطراف اسفل پر

151. جلدی خراش میں کون سا حمام مفید ہے

- (A) حمام زیتنی
(C) حمام سیوی

- (B) حمام ملی
(D) حمام نظولی

152. کس حمام سے جلد میں قوی تحریک ہوتی ہے

- (A) حمام بارو
(C) حمام عربی

- (B) حمام برقی
(D) حمام فردل

153. حمام کا ماحول کیسا ہوتا ہے

- (A) گرم تر
(C) سرد تر

- (B) گرم سرد
(D) سرد خشک

154. ٹکان و تکر سے راحت سے کس سے ملتی ہے

- (A) دلک نشن
(B) دلک اٹس
(C) دلک استعداد
(D) دلک استرداد

155. دلک استعداد کی اقسام کس پر بنی ہیں

- (A) حرکت و سکون
(B) مدت و قوت
(C) احتباس و استفراغ پر
(D) نیند و بیداری پر

156. دورہ کے دوران اندرونی حواس باقی رہتے ہیں

(A) سکتے ہیں

(B) احتیاق الرحم میں

(B) صرع میں

(D) غشی میں

157. حیفاء کس مرض کی قسم ہے

(A) جدری

(C) واخس

(B) بادغان

(D) انورسا

158. حمی مصرانیہ کس کا مترادف ہے

(A) حمی مطبقہ

(B) حمی مختلفہ

(B) حمی معویہ

(D) حمی عتبہ

159. جرب کے کیڑوں کو سب سے پہلے کس نے دریافت کیا

(A) رازی

(B) ابن سینا

(C) احمد بن طبری

(D) علی بن ابن طبری

160. وے دانے جن میں انگارہ کے مانند سرخی ہوتی ہے اور پاس کی ساختوں کو تیزی سے گلا دیتے ہیں

(A) حمہ

(C) اکرشہ

(B) نارفاری

(D) مشقط

161. انورسا کا دوسرا نام ہے

(A) خون پینا

(B) جریان نمی

(C) خون جمنا

(D) پیشاب میں خون آنا

162. عموماً کن عوارض میں قارورہ سیاہ ہو جاتا ہے

- (A) سبب عوارض
 (B) طمائی عوارض
(C) شعری عوارض
(D) قلبی عوارض

163. صفائی و کدورت میں کیا چیز صالح ہے

- (A) صفائی
(B) کدورت
(C) صفائی و کدورت دونوں
(D) نہ صفائی نہ کدورت

164. بول اصفر کی جنس کونسی ہے

- (A) بول دودی
(B) بول تپتی
(C) بول احمر قانی
(D) بول آسانجونی

165. کون سا بیان درست ہے

- (A) براز کی یالت بدن پر دلالت نہیں کرتی
(B) براز کی کیفیت حالات بدن پر دلالت نہیں کرتی ہے
 (C) براز کی کیت حالات بدن پر دلالت کرتی ہے
(D) براز کی کیت سے کیفیت پر دلالت ہوتی ہے

166. حدار کا مترادف

- (A) وضع الجاہرہ
(B) ریح البرکہ
 (C) وضع المقاصل
(D) عرق النساء

167. استنفراغ کی زیادتی سے بدن میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے

- (A) حرارت و رطوبت کی زیادتی
✓ (B) ہیوسٹ و برودت کی زیادتی
(C) حرارت ہیوسٹ کی زیادتی
(D) رطوبت و برودت کی زیادتی

168. عضو کا تعداد یہ اور تھلیل کس سن میں یکساں ہوتا ہے

- (A) سن نمو
(B) سن پشیمخت
✓ (C) سن شباب
(D) سن کھولت

169. جگر میں بدل مائٹھلل کس کے ذریعہ جاتا ہے

- (A) بانقراس
(B) اورٹی
✓ (C) اصول اجوف
(D) ماساریٹا

170. حاملہ کو کتنی کیلوری (calorie) کی یومیہ ضرورت ہوتی ہے

- (A) 1000 K.calorie
✓ (B) 2500 K.calorie
(C) 1500 K.calorie
(D) 3500 K.calorie

171. امراض ترکیب کی قسمیں

- (A) دو ہیں
✓ (B) چار ہیں
(C) چھ ہیں
(D) آٹھ ہیں

172. امراض اعمومہ کو

- (A) امراض شکل ہی کہتے ہیں
(B) امراض بیماری ہی کہتے ہیں
(C) امراض تبادیل ہی کہتے ہیں
(D) امراض صفحہ ہی کہتے ہیں

173. کنسٹیٹی کے جراثیم کی پہچان کروائی

- (A) لے نیک 1819
(B) دلی من 1865
(C) کاکہ 1882
(D) دوکھو

174. یووائین قسم جراثیم عام طور سے ذمہ دار ہوتا ہے

- (A) دق دماغ نٹھکی
(B) تدرن دیوی
(C) دق امعاء
(D) دق جلد

175. خراطین کرخصمی کیا جاتا ہے

- (A) دودھ میں نمک ملا کر
(B) چھاپہ میں نمک ملا کر
(C) دودھ میں فوشادر ملا کر
(D) چھاپہ میں فوشادر ملا کر

176. خوشبودار دواؤں کا مرکب بتائے

- (A) صغ
(C) سوخ

(B) دلوک

(D) عالیہ

177. ایلو جس ترکیب سے مدد کیا جاتا ہے اسکو کہتے ہیں

(A) عمل نقلے

(C) عمل تدہین

(B) عمل تشویہ

(D) عمل اطفاء

178. سرشف سے مراد ہے

(A) روغن بیضہ ترخ

(B) روغن صمدل

(C) روغن سرسوں

(D) روغن کجند

179. عرق کشید کے بعد عرق اور دوائیں ملائے گئے پانی کا تعلق ہوتا ہے

(A) عرق دوائیں ملائے گئے پانی کا ادھا ہوتا ہے

(B) عرق دوائیں ملائے گئے پانی کا چوتھا ہوتا ہے

(C) عرق دوائیں ملائے گئے پانی کا برابر ہوتا ہے

(D) مذکورہ بالا کرے انہیں

180. چاکسو کالاطینی نام ہے

(A) Cassia absus

(C) Cassia augustifolia

(B) Cassia fistula

(D) Cassia occidentalis

181. تین کا مترادف نام ہے

(A) گل ارمنی

(C) انجیر

(B) کیرد

(D) چونا

182. مخرج دیدان شکم و امعاء دوا کی مثال ہے

(A) مرکبی

(C) اشہ

(B) کاہو

(D) پلاس پا پڑہ

183. مہزل دوا کا نام ہے

- (A) خردل
(C) دم الاخرین

- (B) فرقیوں
(D) لکھنول

184. یاقوتی کی وجہ تسمیہ ظاہر کیجئے

- (A) چیز خاص کی وجہ
(B) حکیم یاقوت کی وجہ
(C) شہنشاہ یاقوت کے نام ہے
(D) واضح کے نام پر

185. کسٹہ مرگانگ مرکب ہے

- (A) قلعی۔ سیما ب گندک۔ فوشادر
(B) قلعی۔ سیما ب۔ سببہ۔ تانبا
(C) فولاد۔ جست۔ سببہ۔ تانبا
(D) فولاد۔ جست۔ گندک۔ فوشادر

186. ماتنی جت کا جزو خاص

- (A) مردارید
(B) عنبر
(C) مشک
(D) سنگ بوی

187. فردوس الحکمت کے مصنف کا نام

- (A) ذکریاوازی
(B) ابوالقاسم ذہراوی
(C) علی بن بطری
(D) داود اظہار کی

188. نتائج احتیاس بتائے

- (A) رطوبات کی کثرت
(C) کزاز یا بس

- (B) تشنج یا بس
(D) ذات العرض

189. قوت خادمہ کی کتنی قسمیں ہیں

- (A) دو
(C) چار

- (B) تین
(D) پانچ

190. ہضم غذا کی مدارج کتنے ہیں

- (A) چار
(C) سات

- (B) پانچ
(D) آٹھ

191. حقنہ کا موجود کون ہے

- (A) اسقلیمیوس
(C) ارسطو

- (B) بقراط
(D) جالینوس

192. مرض کی بنیادی اقسام بتائے

- (A) تین
(C) چھ

- (B) چار
(D) آٹھ

193. درج ذیل میں سے کس صورت میں خون خارج ہوتا ہے

- (A) حجامت بلا شرط
(C) کئی

- (B) حجامت بلا شرط
(D) علق

194. مزاج معتدل کی اقسام بتائے

- (A) 2
(C) 6

- (B) 5
(D) 8

195. موالیہ ثلاثہ میں شامل ہیں

- (A) چرند۔ پرند اور درخت
(B) کیمیائی۔ طبیعی۔ جماداتی
(C) نباتات۔ جمادات اور حیوانات
(D) ذوی الاجساد۔ ذوی الارواح۔ ذوی القوی

196. وہ دوا میں جن کے استعمال سے بلغم غلیظ رقیق ہو کر پھیپھڑوں کے ذریعہ منہ کی راہ خارج کرتی ہیں

- (A) منضج بلغم
(B) منقث بلغم
(C) مخرج بلغم
(D) محل بلغم

197. جوہر فعال کیا ہے

- (A) دوا کا مزاج
(B) دوا کا جو قوی اور غالب ہوتا ہے
(C) دوا کا مزاج ثانی
(D) دوا کا شغل

198. تیزید و ترطیب زیادہ ہوتی ہے

- (A) گلقدہ ماہتابی ہیں
(B) گلقدہ عملی ہیں
(C) گلقدہ مائی ہیں
(D) گلقدہ آفتابی ہیں

199. دوا کا کون سا چیز صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے حاصل کیا جاتا ہے

- (A) صبح
(B) پوست
(C) گل
(D) برگ

200. ست بہر روزہ اور بہر روزے مصفی کا فرق بتائے

- (A) ایک کا تصفیہ کرتے ہیں دوسرے کا ست نکالتے ہیں
(B) عمل تصفیہ اور عمل تصصیر ہے
(C) ایک کا جوہر اور ایک کا عمارہ نکالتے ہیں
(D) دونوں میں کوئی فرق نہیں

SPACE FOR ROUGH WORK

www.tnpscwinners.com

SPACE FOR ROUGH WORK

www.tnpscwinners.com

SPACE FOR ROUGH WORK

www.tnpscwinners.com